

令和6年度 第2配水場高区配水区域 定期水質検査結果

単位：１リットル中の量（ミリグラム）
一般細菌は、１ミリリットル中の細菌数

項目・月日	令和6年4月10日	令和6年5月7日	令和6年6月11日	令和6年7月10日	令和6年8月6日	令和6年9月9日	令和6年10月10日	令和6年11月5日	令和6年12月10日	令和7年1月7日	令和7年2月4日	令和7年3月11日	基準値
一般細菌	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	100個／m L以下
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003m g / L以下
水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.0005m g / L 以下
セレン及びその化合物		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満				0.001mg/L未満	0.01m g / L 以下
鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01m g / L 以下
ヒ素及びその化合物		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満				0.001mg/L未満	0.01m g / L 以下
六価クロム化合物	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02m g / L 以下
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04m g / L 以下
シアン化合物イオン及び塩化シアン		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満				0.001mg/L未満	0.01m g / L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1mg/L	0.9mg/L	1.1mg/L	1.1mg/L	0.9mg/L	1.8mg/L	0.9mg/L	0.9mg/L	0.7mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L	0.8mg/L	10m g / L 以下
フッ素及びその化合物	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.8m g / L 以下
ほう素及びその化合物	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	1.0m g / L 以下
四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002m g / L 以下
1,4－ジオキササン	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg／L以下
シス－1,2－ジクロロエチン及びトランス－1,2－ジクロロエチン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.04mg／L以下
ジクロロメタン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.02mg／L以下
テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg／L以下
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg／L以下
ベンゼン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg／L以下
塩素酸	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.6mg／L以下
クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg／L以下
クロロホルム	0.001mg/L	0.001mg/L	0.001mg/L未満	0.002mg/L	0.004mg/L	0.002mg/L	0.002mg/L	0.001mg/L	0.003mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L	0.002mg/L	0.06mg／L以下
ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.03mg／L以下
ジブromクロロメタン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.1mg／L以下
臭素酸		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満				0.001mg/L未満	0.01mg／L以下
総トリハロメタン	0.002mg/L	0.002mg/L	0.001mg/L未満	0.003mg/L	0.008mg/L	0.004mg/L	0.004mg/L	0.002mg/L	0.005mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L	0.003mg/L	0.1mg／L以下
トリクロロ酢酸	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.03mg／L以下
ブロモジクロロメタン	0.001mg/L	0.001mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L	0.003mg/L	0.002mg/L	0.002mg/L	0.001mg/L	0.002mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L	0.03mg／L以下
ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.09mg／L以下
ホルムアルデヒド		0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満				0.008mg/L未満	0.08mg／L以下
亜鉛及びその化合物	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	1.0mg／L以下
アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.2mg／L以下
鉄及びその化合物	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.3mg／L以下
銅及びその化合物	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	1.0mg／L以下
ナトリウム及びその化合物	3.6mg/L	2.9mg/L	3.2mg/L	4.0mg/L	3.8mg/L	3.7mg/L	3.1mg/L	3.2mg/L	3.0mg/L	2.7mg/L	2.7mg/L	2.7mg/L	200mg／L以下
マンガン及びその化合物	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg／L以下
塩化物イオン	2.0mg/L	1.7mg/L	1.6mg/L	1.6mg/L	1.5mg/L	1.9mg/L	1.4mg/L	1.7mg/L	1.3mg/L	1.5mg/L	1.4mg/L	2.0mg/L	200mg／L以下
カルシウム・マグネシウム等	60mg/L	59mg/L	64mg/L	71mg/L	67mg/L	58mg/L	59mg/L	58mg/L	49mg/L	47mg/L	46mg/L	46mg/L	300mg／L以下
蒸発残留物	89mg/L	84mg/L	106mg/L	96mg/L	98mg/L	119mg/L	92mg/L	92mg/L	78mg/L	71mg/L	73mg/L	68mg/L	500mg／L以下
陰イオン界面活性剤		0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満		0.2mg／L以下
ジェオスミン													0.00001mg／L以下
2－メチルイソボルネオール													0.00001mg／L以下
非イオン界面活性剤		0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満		0.02mg／L以下
フェノール類		0.0005mg/L未満											0.005mg／L以下
有機物（全炭素量T O C）	0.4mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L	0.6mg/L	1.1mg/L	1.1mg/L	1.1mg/L	0.2mg/L	0.8mg/L	1.1mg/L	0.9mg/L	3mg／L以下
pH値	7.4	7.6	7.8	7.4	7.2	7.1	7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.1	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	1.0度未満	1.0度未満	1.0度未満	1.0度未満	1.0度未満	1.0度未満	1.0度未満	1.0度未満	1.0度未満	1.0度未満	1.0度未満	1.0度未満	5度以下
濁度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	2度以下

羽村市上下水道部

※ ジェオスミン・2－メチルイソボルネオールについては、原水で藻類などの確認したときに検査を実施します。